Markt Neubeuern - Wasserwerk -

Schlossstr. 4, 83115 Neubeuern

Telefon 08035/ 3915- Telefax: 08035 / 96 39 888 - E-mail: wasserwerk@neubeuern.org



Anzeige der Herstellung einer Trinkwasseranlage / Änderung einer Verbrauchsleitung – (Installationsmeldung) nur in Verbindung mit Lageplan M = 1 : 1000

Bauherr:/Anschlussnehmer:			Bauort/ Anwesen:							
Daunen./Anschlussnermer.			Flur-Nr Gemarkung							
Straße, Hsnr			Straße;HsNr.: PLZ, Ort:							
2 / <u>1</u>			1 LL, OIL							
— / §			. I							
Angaben zur Trinkwasseranlage		_	Angaben zum Hausanschluss							
	Wohngebä	ude Anzahl d. WE	□ vorhanden □ Wasserzähler vorhanden							
	□ Neubau □ Gewerbe				Stück =					
	Landwirtso		□ Erweiterung	_	Qn =					
3	Bauwasse		☐ Änderung	☐ Wasserzähler neu Stück=						
Ь					Qn =					
					Q(I)					
Rohrmaterial:			Eigenwasserversorgung							
Übergabedruck des WVU am Zähler:			□ nicht vorhanden □	□wird stillgelegt	☐ wird weiterbetrieben					
Angaben zu Sicherungseinrichtungen □ Einzelsicherung (Rohbauabnahme erforderlich!) Die Wasserzähleranlage ist Eigentum des WVU und muß für Ablesungen und anfallende Arbeiten (Zählerwechslung) zugänglich sein.										
Besondere Entnahmestelle/Apparat		Klasseneinteilung	Sicherungseinrichtung							
		<u> </u>		-	<u> </u>					
Angaben zur Ausführung Die Ausführung und der Betrieb der Trinkwasseranlage erfolgt nach der DVGW-TRWI- DIN 1988, dem DVGW-Regelwerk und den sonstigen anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben, den AVBWasser V bzw. der jeweils gültiger Wasserabgabesatzung, dem Installateurvertrag und unter Beachtung der Auflagen der zuständigen Behörden. Verwendete Werkstoffe und Geräte sind mit DIN-, DIN-DVGW bzw. DVGW-Zeichen und ggfs. Registriernummer gekennzeichnet. Es wird anerkannt, dass das WVU keinerlei Haftung für die erstellte Anlage übernimmt. Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden vom WVZ zum Zweck der Datenverarbeitung gespeichert.										
Ausführungsvermerk des Wasser	versorgu	ngsunternehmens (V								
WZ- Größe:		Eingang am:								
Ort des Wasserzählers:		Hausanschlussleitung DN:								
☐ Keller		☐ Feuerlöschanlage								
☐ Schacht		□ naß								
□ Schacht										
<u> </u>			☐ trocken							
Bemerkungen des WVU:										
				Datum	Unterschrift					

Vom Vertragsinstallateur auszufüllen

Es soll angeschlossen werden:

	-							and the second distribution in				
Anzahl	Art der Trinkwasser-Entnahmestelle			DN	. V	, Vs	∑ V _R l/s	Bernerkung				
	Auslaufvont	ile										
	ohne Luftsprudler				DN 15 0,30		30					
	ohne Luftsprudler				DN 2	DN 20 0,50						
	ohne Luftsprudier				DN 25 1,00		.00					
	mit Luftsprudler					DN 15 0,15						
	mit Luftsprudier					0 0	15					
	Brauseköpfe für Reinigungsbrausen					5 .0	,20					
	Druckspüler DIN 3285 Teil 1					5 0	70					
	Druckspüler DIN 3265 Tell 1					N 20 1,00						
	Druckspüler DIN 3265 Teil 1					DN 25 1,00						
	Druckspüler für Urinalbecken					XN 15 0,30						
	Haushaltsgeschinspülmaschine					DN 15 0,15						
	Haushaltswaschmaschine					15 0,25						
	Mischbatter	-										
	Brausewannen				DN 1	5 0	30					
	Brausewannen					DN 15 0,30						
					DN 1	1						
-	Küchenspülen				DN 1		14					
	Waschtleche Sitzwaschbecken				DN 1							
					DN 2		.80		1000			
		Mischbatterie Spülkasten nach DIN 19542		DN 1		13						
					DN 1		1.10					
	Elektro-Koo			iF LEak	DN	0	510			-	-	
	Dauerverbr		ecu emnar	15 Min.)								
	Kühlwasser					_	-					
									.,			
Sonstige	151			_	Spitzen	durchfiuß	VS =	34	3			
					Summe	endurchflu8	∑ V _B =	U	8			
		E	euerlösche	inlage*					Druckerhöhu	ngsanlage"		
					Sprini	deranlage						
Anzahi		UH/ÜH Vs	WH Vs	Nach mer U	nge	Vorrats- behälter m ^a Inhalt	Pumpon- leistung l/s	Anschl. DN	max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen l/s	Vor- behälter offen- geschl, Inhalt (Liter)	Druck- vorrats- behålter Inhalt Liter	
	Neuanlage											
	Erweiterung											
	Stillegung											
Geförde	rta Löschwas	sermenge:	UH/ÛH = 1	6,67 l/s; \	WH ≈ 1,8	7 l/s (talls	nicht ander	s in der Bran	dschutzverore	drung bestim	vrit)	
Max. Lö	schwasserbe	darf unter B	erūdksichti	gung der	Gloighze	iligkeit			_l/s:			
Hause Für S	en: Brandsch anschlusses, prinkleranlage ruckerhöhung	der Wasser e genügt Le	zähleranla: itung bis zu	ge, Art, Zi im Varbe	ahl und L hälter.	eitungsfüh	rung der Fe	detückes 1: werlöschein	1000, Pläne 1: richtungen.	100 über die	Lage des	
Faro	- GUNDHUNG	Page staffact to	-				- and and	Ma				
Antonos	teller (Vertran	sinstallater		max. G	esamt	bedarf_		l/s	T			
	dragsteller (Vertragsinstallateur):								Datum der Freigabe			
Name									Unterschrift, Stempel des WVU			
									Umerschiff,	otempel de	s wvu	
Wohner	t			_ Firms	enstempe	VTel.:						
Datum	, wooden			Uniter	rschrift: _							